

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset.

Broileri

Pitopaikan yleiset vaatimukset

- Pitopaikan rakennukset ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia
- Materiaalit, joiden kanssa broilerit pääsevät kosketuksiin, ovat turvallisia, puhdistettavissa perusteellisesti ja desinfiotavissa
- Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan riittävästi
- Eläinsuojan lattiat ovat sellaiset, että niistä ei aiheudu broilereille vahinkoa

Tilavaatimukset

- Kasvatusosastoissa käytetty kasvatustiheys ei ylitä niille sallittua tiheyttä
- Ulkotarha on turvallinen ja pysyy sopivan kuivana
- Ulkotarhan aidat ovat broilereille sopivasta materiaalista, turvallisia sekä hyvässä kunnossa
- Broilerit pääsevät suojaan epäsuotuisilta sääoloilta
- Ulkona pidettävien eläinten eristämistä ja hoitoa varten on asianmukaiset tilat

Eläinsuojan olosuhteet

- Lämpötila on broilereille sopiva
- Ilmanlaatu ja ilman kosteus ovat broilereille sopivat
- Koneellisen ilmanvaihdon toimivuus tarkastetaan päivittäin
 - Laitteiston häiriön varalta on käytössä varajärjestelmä
 - Käytössä on hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen laitteiston häiriötilanteessa
 - Hälytysjärjestelmän toimivuus testataan säännöllisesti
 - Tarvittaessa käytössä on sähköntuotannon varajärjestelmä
- Valaistus on broilereille sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen
- Kaikki broilerit pääsevät jatkuvasti pehkuille, joka on pinnalta sopivan kuivaa ja kuohkeaa

Hyvinvoinnista huolehtiminen

- Tilalla on pätevää henkilökuntaa
- Broilerit tarkastetaan vähintään kaksi kertaa päivässä
- Sairastuneista ja vahingoittuneista broilereista huolehditaan asianmukaisesti
- Lääkinnällisestä hoidosta pidetään kirjaa
- Tilalla kuolleiden broilereiden lukumäärästä pidetään kirjaa
- Kipua aiheuttava toimenpide suoritettu vain sallituista syistä

Ruokinta ja juotto

- Broilerit saavat riittävästi niille sopivaa rehua
- Ruokintalaitteet ovat kaikkien eläinten ulottuvilla
- Broilereiden saatavilla on jatkuvasti juomavettä
- Ruokinta- ja juottolaitteistojen toimivuus tarkastetaan päivittäin
- Ruokinta- ja juottolaitteistojen häiriöiden varalta on käytettävissä varajärjestelmä
- Rehu ja juomavesi pysyvät puhtaina
- Rehu otetaan pois broilereiden ulottuvilta aikaisintaan 12 tuntia ennen parven arvioitua teurastusaikaa